

Klassische Herde & Etagenheizungen

- ökonomisch
- ökologisch
- praktisch



Impressum & Kontakt
EKOFLAM

Alois-Huber-Str. 10
9020 Klagenfurt

+43 (0)660/4611373
info@ekoflam.at

Herde & Etagenherde von 7,5 bis 35 kW...



Edelstahl (Etagen-)Herde

Moderne Herde verbinden einen zeitgemäßen Anspruch auf Wärmekomfort mit praxisnaher Tradition und Stil. Sie sind nicht nur Spender von Wohlbehagen und Gemütlichkeit, sondern lassen als Kochstelle und Wärmequelle thermische Energie doppelt nützlich sein – ein fast vergessener Vorteil, auf den sich immer mehr Kunden rückbesinnen.

Senko baut seit mindestens vier Jahrzehnten Herde und geht dabei mit der Zeit. Die Modelle sind nach modernsten Fertigungstechniken aus Industriestahl gefertigt, innen mit Schamott teilverkleidet, die Verkleidung in der Standardausführung **mit oder ohne Backrohr** aus Edelstahl. In der Ausführung kann zwischen rechts und links gewählt werden, ein Rauchrohranschluß ist auch oben möglich.

Die Herde sind grundsätzlich als **Etagenmodell** verfügbar, mit dem zusätzlichen Nutzwert als sekundäre oder sogar primäre Wärmequelle für Ihre Zentralheizung. So verteilt sich die Wärme gleichmäßig wo gewünscht.



7,5 – 35 kW

Designmodelle

Rückbesinnung auf traditionelle Formen und moderne Fertigungstechniken machen die Designmodelle von Senko aus. Wie ihre Schwestermodele in Inox gibt es sie **mit oder ohne Wärmetauscher** [Zentralheizungsanschluß!]. Darüber hinaus bieten sie doppeltes Backrohr oder Warmhaltenische und Backrohr.

Das Verkleidungssystem lässt dem Kunden großen Spielraum bei der Gestaltung seines Ofens: **Wählen Sie Ihre Keramik/Steingut** selbst aus (ca. 3 Quadratmeter) und lassen Sie den Ofen damit verkleiden

Die Variante Temperglas geht darin noch weiter: Einfärbig oder mit dem Motiv ihrer Wahl bedruckt ist Ihr Herd dauerhaft schön und

Ausdruck Ihres Geschmacks und ihrer Persönlichkeit. So wird Nützlichkeit zum Stilmittel.

Technische Beschreibung

Alle Modelle können rechte oder linke Ausführung sein,


| Modell Inox | Leistung (kw) | Gewicht (kg) | Wasserv. (l) | HxBxT (cm) | Rauchr. (cm) | Kochfl. (cm) | Backrohr (cm) |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 2375 L/R mit Backrohr | 7,5 | 135 | - | 85x75x65 | 12 | 66x49 | 33x44x27 |
| 2390 L/R mit Backrohr | 7,5 | 170 | - | 85x90x65 | 12 | 82x49 | 40x44x23 |
| 2320 L/R ohne Backrohr | 20 | 160 | 20 | 85x60x65 | 13 | 47x45 | - |
| 2380 L/R mit Backrohr | 25 | 235 | 20 | 85x100x65 | 13 | 86x45 | 34x46x26 |
| 2370 L/R mit Backrohr | 30 | 260 | 22 | 85x110x64 | 13 | 86x57 | 36x60x26 |
| 2235 L/R mit Backrohr | 35 | 270 | 28 | 85x100x78 | 13 | 86x57 | 36x60x26 |

Technische Beschreibung

Alle Modelle rechte oder linke Ausführung.

| Modell Design | Leistung (kw) | Wasserv. (l) | HxBxT (cm) | Rauchr. (cm) | Backrohr (cm) |
|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 2160/2260 L/R mit Backrohr | 15 | - | 126/85x140x68 | 15 | 33x44x22 |
| 2125/2220 L/R mit Backrohr | 25 | 20 | 126/85x140x68 | 15 | 33x44x22 |
| 2130/2230 L/R mit Backrohr | 35 | 28 | 126/85x140x82 | 15 | 33x55x22 |

Wärme aus nachwachsenden Ressourcen ...



Impressum & Kontakt
EKOFLAM

Alois-Huber-Str. 10
9020 Klagenfurt

+43 (0)660/4611 373
office@ekoflam.at

